PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Rychtářov, 108
PSČ, místo: 68201, Vyškov
K.ú., parcelní č.: Rychtářov (744425), 164
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 670 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.91	W/(m²·K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	138	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	233	kWh/(m²·rok)	G
Vytápění	229	kWh/(m²·rok)	G
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	3.07	kWh/(m²·rok)	A
Osvětlení	1.42	kWh/(m²·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 446635.0
Vyhotoveno dne: 28.07.2022
Podpis: