

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Zeyerova, 729
PSČ, místo: 43801, Žatec
K.ú., parcelní č.: Žatec (794732), 1025
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 360 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 104.1
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 23.5
■ elektřina: 1.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.76 W/(m ² ·K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	201 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	358 kWh/(m²·rok)	F
Vytápění	327 kWh/(m ² ·rok)	G
Chlazení	-	-
Nucené větrání	-	-
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	27.6 kWh/(m ² ·rok)	D
Osvětlení	3.29 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 601239.0
Vyhотовeno dne: 04.06.2024
Podpis