

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jindřišská, 2023,2024,2025

PSČ, místo: 530 02, Pardubice

K.ú., parcelní č.: Pardubice (717657), 7287

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4043

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

61.5

Velmi
úsporná

B

92.2

Úsporná

C

123

Méně úsporná

D

177

Nehospodárná

E

231

Velmi
nehospodárná

F

284

Mimořádně
nehospodárná

G

95.7


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 411.2
■ elektřina: 47.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0.59

W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

59.0

kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

113

kWh/(m²·rok)



Vytápění

76.1

kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

25.8

kWh/(m²·rok)



Osvětlení

11.4

kWh/(m²·rok)

Energetický specialista: Jiří Bartoň

Osvědčení č.: 0157

Kontakt: heating@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 686803.0

Vyhotoveno dne: 05.02.2025

Podpis: