

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st. 93/1
PSČ, místo: 250 63, Sluhy
K.ú., parcelní č.: Sluhy (750751), st. 93/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 385 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 33.2
■ Energie okolního prostředí (elektřina a teplo): 3.3
■ Elektřina: 2.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.39 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	71.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	102 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	86.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	10.9 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	4.47 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Vojtěch Čaban

Osvědčení č.: MPO2151

Kontakt: vojta.caban@gmail.com

Ev. č. průkazu: ---

Vyhotoveno dne: 19.05.2026

Podpis: