

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Počernická, 3225 / 2a, 2b, 2c, 2d
PSČ, místo: 100 00, Praha 10
K.ú., parcelní č.: Strašnice (731943), 1292/60
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 7032

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 699.7
■ elektřina: 21.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.64 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	56.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	103 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	72.3 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.30 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	27.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.43 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová
Osvědčení č.: 1712
Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 703050.0
Vyhотовeno dne: 10.02.2025
Podpis: