


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na záhonech 1302/43, 1303/45, 1304/47, 1305/47a
PSC, obce: 140 00 Praha
K.ú., parcelní č.: Michle, 1860
Typ budovy: bytový dům
Celková energetický vztázná plocha: 3 660,2 m²


KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,49 W/(m².K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	59,3 kWh/(m².rok)	
	Celková dodaná energie	101,0 kWh/(m².rok)	C
	Vytápění	76,0 kWh/(m².rok)	C
	Chlazení	0,0 kWh/(m².rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m².rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok)	
	Příprava teplé vody	20,5 kWh/(m².rok)	D
	Osvětlení	4,5 kWh/(m².rok)	C

Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance
Osvědčení č.: 093
Kontakt: vallance@oekoplan.cz

Ev. č. průkazu: 719 055.0
Vyhotoveno dne: 28. duben 2025
Podpis:

