

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

(vyhláška č. 78/2013 Sb.)

Budova: Bytový dům

Místo: Plzeňská 74, 267 01 Králův Dvůr

Objednatel: Společenství vlastníků jednotek KD 74
Plzeňská 74
267 01 Králův Dvůr

Vypracoval: Ing. Pavel Jahelka
E: jahelka@ecoten.cz
M: 728 229 533
W: www.ecoten.cz

Spolupráce: Ing. Jiří Tencar, Ph.D., MPO 860



6. leden 2016

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Plzeňská 74, k.ú. 672971,**

p.č. st. 84

PSČ, místo: **267 01, Králův Dvůr**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1247**

m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.67**

m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **520.03**

m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 86.3

Velmi
úsporná

B

← 129

Úsporná

C

← 173

Méně úsporná

D

← 259

Nehospodárná

E

← 345

Velmi
nehospodárná

F

← 431

Mimořádně
nehospodárná

G

228.9

411

← 88.9

← 133

← 178

← 267

← 356

← 444

259.6

460

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

213.7

239.3

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:		
Podlahu:		
Vytápění:		
Chlazení/klimatizaci:		
Větrání:		
Přípravu teplé vody:		
Osvětlení:		
Jiné:		

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn: 211.5
■ elektrická energie: 2.2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Dílčí dodané energie		Měrné hodnoty		kWh/(m ² ·rok)	
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
	0.91	375				32.4	3.7
	0.48	193				32.4	3.7
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		195.0				16.8	1.9

Zpracovatel: Ing. Pavel Jahelka

 Kontakt: V Uličky 191, 252 67, Tuchoměřice
728 229 533 / jahelka@ecoten.cz

Osvědčení č.: 1084

Vyhотовeno dne: 6.1.2016

Podpis: