


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Údolí hvězd, 526  
PSČ, místo: 15531, Praha  
K.ú., parcelní č.: Lipence (683973), 1916/8  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 538

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 31.7  
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 17.6



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.45 W/(m <sup>2</sup> ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	56.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	91.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Vytápění	84.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	6.86 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	0.61 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký

Osvědčení č.:

Kontakt: peter.kopecky@delphia.sk



Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 16.05.2024

Podpis: