

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Salmova 1666-1669

PSČ, obec: 678 01 Blansko

K.ú., parcelní č.: Blansko [605018], st. 2360


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2739,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 514,5 (95 %)
- Elektrina - 24,9 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,93 W/(m ² .K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	109 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	197 kWh/(m ² .rok)	F
	Vytápění	148 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	40 kWh/(m ² .rok)	D
	Osvětlení	9 kWh/(m ² .rok)	E

Energetický specialista: Ing. Pavel Adam, Ph.D

Osvědčení č.: 1468

Kontakt: adam@optimalizacebudov.cz

Ev. č. průkazu: 615953.0

Vyhotoveno dne: 19.07.2024

Podpis:

