

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: třída Bří Čapků 3222/9
PSC, obec: 695 01 Hodonín [586021]
K.ú., parcelní č.: Hodonín [640417], st. 4685
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2620,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 194,4 (92 %)
■ Elektřina - 16,1 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,39 W/(m ² .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	36 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	80 kWh/(m².rok)	B
Vytápění	44 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	31 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Toman
Osvědčení č.: 1745
Kontakt: info@chcipurkaz.cz



Ev. č. průkazu: 655309.0
Vyhотовeno dne: 12.11.2024
Podpis: