

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sokolská 1207  
 PSČ, místo: 69681 Bzenec  
 Typ budovy: Bytový dům  
 Plocha obálky budovy: 175,6 m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru A/V: 0,38 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Energeticky vztáhná plocha: 1613,0 m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
 (Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



117 / Dop.



144 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu  
 MWh/rok

189,521

232,908

### DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	hodnocení jejich aménová šipkou
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>	
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>	

### PŮDÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGIÍ

Hodnoty pro celou budovu  
 MWh/rok



## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**

## PODÍL ENERGOZDANITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Elektrina ze sítě: 12,9  
■ Zemní plyn: 178,7

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>A</b>						
<b>B</b>						
<b>C</b>						
<b>D</b>	Dop.		1 / Dop.		55 / Dop.	6 / Dop.
<b>E</b>	0,55	55 / Dop.				
<b>F</b>						
<b>G</b>						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	86,84		1,93		88,82	9,94

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Blátek  
Kontakt: 776 021 958, vojtech.blatek@seznam.cz

Osvědčení č.: 0101  
Vytvořeno dne: 31.12.2014  
Podpis: