

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Werichova, parc. 1191/1, 1184/9, 1184/25, 1184/70
PSČ, místo: 152 00, Praha 5
K.ú., parcelní č.: Hlubočepy (728837), 1191/1, 1184/9, 1184/25, 1...
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 9887 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 548.1
 ■ elektřina: 89.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.36 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	25.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	64.5 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	32.3 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.77 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	7.90 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 269

Kontakt: ctibor.hulka@dek-cz.com

Ev. č. průkazu: 376406.0

Vyhotoveno dne: 20.08.2021

Podpis:

č. osvědčení 269

ING. CTIBOR HŮLKA