PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Mirotín, 7
PSČ, místo: 39470, Mnich
K.ú., parcelní č.: Mirotín (697419), St. 11/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 515 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.44 W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	71.0 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	122 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	109 kWh/(m²·rok)	D
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	10.6 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	1.92 kWh/(m²·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jarmila Bílá, zpracoval Ing. Miloš Vrba
Osvědčení č.: 0360
Kontakt: vrba.milos@gmail.com

Ev. č. průkazu: 900777.0
Vyhotoveno dne: 02.11.2026
Podpis: