

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Českomoravská, 1181 / 21
PSČ, místo: 190 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Libeň (730891), 3344/6
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 13500 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE – OZE≤80%: 1437,7
elektřina: 32,1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.51 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	50.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	109 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	75,2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	–	
	Nucené větrání	–	
	Úprava vlhkosti	–	
	Příprava teplé vody	31,4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2,33 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Bc. Jan Kuchařík

Osvědčení č.: 1818

Kontakt: Kucharik,j23@gmail.com



Ev. č. průkazu: 639894.0

Vyhotoveno dne: 30.09.2024

Podpis: