

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **RD AZ PREMI 2 183/351, k.ú.**

726206, p.č. 183/351

PSČ, místo: **Postřizín**

Typ budovy: **Rodinný dům**

Plocha obálky budovy: **392.5** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.68** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **204.7** m²

2

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

49

49

Velmi
úsporná

B

74

57

Úsporná

C

99

Méně úsporná

D

148

Nehospodárná

E

197

Velmi
nehospodárná

F

247

Mimořádně
nehospodárná

G

54

56

81

108

162

172

216

270

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

11.7

35.2

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☒
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

■ elektrická energie: 11.7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{en} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
A							
B		40.5					
C	0.27					13.3	3.4
D							
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		8.3				2.7	0.7

Zpracovatel: Ing. Krásný Tomáš

Kontakt: Hruďčikova 2098/30, 14800, Praha
723319741 / krasnytomas@centrum.cz

Osvědčení č.: 255

Vyhotoveno dne: 29.7.2019

Podpis: