PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:	Erbenova 3053/7, 3054/9, 3055/11
PSČ, obec:	695 01 Hodonín
K.ú., parcelní č.:	Hodonín, st. 2782
Typ budovy:	Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha:	2500,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,47 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	52 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	98 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	66 kWh/(m².rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	9 kWh/(m².rok)	C

Energetický specialista:	Ing. Petr Novák	Ev. č. průkazu:	674277.0
Osvědčení č.:	186	Vyhotoveno dne:	21.12.2024
Kontakt:	info@alumbrado.cz	Podpis:	