

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Náměstí Bratří Jandusů ,**
k.ú. 773425, p.č. 159

PSČ, místo: **104 00, Praha**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2704.27**


m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.44**

m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **1915.6**

m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
 (Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 55.4

Velmi
úsporná

B

← 83.2

Úsporná

C

← 111

Méně úsporná

D

← 166

Nehospodárná

E

← 222

Velmi
nehospodárná

F

← 277

Mimořádně
nehospodárná

G

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

149.1



← 62.1

← 93.1

← 124

← 186

← 248

← 310

91.8

101

193.4


CWI DELTA s.r.o.
Architekt: 2256/1
155-00 Praha 5
IČ: 03/88597

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn: 123.6
■ elektrická energie: 15.5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)
A							
B	0.29	51.5	43.1				
C	0.34					18.4	18.4
D							8.0
E							8.0
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		98.6				35.2	15.3

Zpracovatel: Ing. Jiří Tencar Ph.D.

Kontakt: Lublaňská 1002/9, 120 00, Praha 2 - Vinohrady
+420 736 630 02 / tencar@ecoten.cz

Osvědčení č.: MPO 860

Vyhотовeno dne: 7.4.2016

Podpis: