

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st. 103
PSČ, místo: Hostovlice
K.ú., parcelní č.: Hostovlice u Čáslavi (646008), st. 103
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1305 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 55.9

Velmi
úsporná

B

← 83.9

Úsporná

C

← 112

Méně úsporná

D

← 161

Nehospodárná

E

← 210

Velmi
nehospodárná

F

← 259

Mimořádně
nehospodárná

G

D
119


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 79.9
■ elektřina: 74.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.30 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

62.4 kWh/(m²·rok)



Vytápění

84.8 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

28.6 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

4.68 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing. Michala Davidová

Osvědčení č.: MPO-1341

Kontakt: info@enerco.cz



Ev. č. průkazu: 643997.0

Vyhotoveno dne: 14.10.2024

Podpis: