

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: 9. května, 640 / 16  
PSČ, místo: 683 23, Ivanovice na Hané  
K.ú., parcelní č.: Ivanovice na Hané (655848), 190  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 244 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 25.6



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.26 W/(m <sup>2</sup> ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	38.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>105 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>B</b>
	Vytápění	51.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	49.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	3.92 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 551345.0

Vyhotoveno dne: 06.12.2023

Podpis