

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 109710.0

Ulice, číslo: Ploní 16 18 20

PSČ, místo: 370 01 České Budějovice

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 3418,9 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,4 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 3103,2 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)


Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

175



Dop.

192

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

543,949


594,702

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☒	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 25,4
Dálkové teplo: 518,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně uspořádání							
A							
B							
C		Dop.				29 / Dop.	7 / Dop.
D	Dop.						
E							
F		139					
G	1,05						
Mimořádně uspořádání							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		432,85				90,76	20,34

Zpracovatel: Ivan Kubeš

Kontakt: Na Pláništích 731, 37344 Zliv
607784063



Osvědčení č.: 0052

Vyhotoveno dne: 14.09.2017

Podpis: