PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: J. Opletala 900/23, 901/21

PSČ, obec: 370 05 České Budějovice

K.ú., parcelní č.: České Budějovice 2 621943, 2061/153

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **3523,3 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,55 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	39 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	77 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	49 kWh/(m².rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: TERMS CZ s.r.o.

Osvědčení č.: 1909

Kontakt: info@ecservice.cz

TERMS CZ s.r.o. zapsán do seznamu energetických specialistů pod číslem 1909 energetický specialista

Ev. č. průkazu: 427262.0

Vyhotoveno dne: 26.04.2022

Podpis: