


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Puklicova, parc. 2720, 2721
 PSČ, místo: 370 04, České Budějovice
 K.ú., parcelní č.: České Budějovice 3 (622052), 2720, 2721
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 1000 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 82.3
 ■ elektřina: 3
 ■ energie okolního prostředí: 1.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.23 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	40.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	87.2 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	51.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.04 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	31.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.90 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Petr Vlk
 Osvědčení č.: 1767
 Kontakt: tzb.vlk.petr@gmail.com

Ev. č. průkazu: 508227.0
 Vyhотовeno dne: 22.05.2023
 Podpis: