

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Ant. Barcala 1273/18, k.ú. 621943,
p.č. 2039/6**

PSČ, místo: **37005, České Budějovice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2345.53** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.28** m²/m³

Celková energeticky vztázná plocha: **2971.21** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

191.4


213.7

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - OZE ≤ 50%: 180.2
■ elektrická energie: 11.2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{am} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
A							
B		41.3					
C						19.7	3.4
D	0.41						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu		122.8				58.4	10.2
MWh/rok							

Zpracovatel: **Ing. Roman Šubrt**



Kontakt: **Budějovická 166, 373 81, Kamenný Újezd**

777 196 154 / roman@e-c.cz

Osvědčení č.: **0267**

Vyhotoveno dne: **15.7.2020**

Podpis:



číslo dokumentu: