

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Riegrova, 2709 / 63
PSČ, místo: 37001, České Budějovice
K.ú., parcelní č.: České Budějovice 3 (622052), 4216
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1616 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 152
■ Elektřina: 14.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.49 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	51.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	103 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	71.1 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	7.50 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Roman Šubrt

Osvědčení č.: 0267

Kontakt: roman@e-c.cz

Ev. č. průkazu: 809181.0

Vyhotoveno dne: 14.01.2026

Ing. Roman Šubrt
Podpis: Šubrt

Digitálně podepsal Ing.
Roman Šubrt
Datum: 2026.01.15 14:27:51
+01'00'