

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: -, 107

PSČ, místo: 277 05, Spomyšl

K.ú., parcelní č.: Spomyšl (752843), 115

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztažná plocha: 173

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie okolního prostředí (elektřina a teplo): 19.4
Elektřina: 11.9
Kusové dřevo, dřevní štěpka: 7.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.56 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	141 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	224 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	200 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	0.88 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	20.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.20 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Lucia Balogová

Osvědčení č.: 1741

Kontakt: info@sue.cz

Ev. č. průkazu: 819966.0

Vyhotoveno dne: 19.02.2026

Podpis: