

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** parc. č. 1425, 198 00 Praha - Hloubětín


**PSČ, místo:** 19800 Praha - Hloubětín

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 5357,5 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,26 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztažná plocha:** 6625,2 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

**Měrné hodnoty** kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**313,810**

**418,959**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro              | Stanovena                           | Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou <b>Doporučení</b> |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější stěny:             | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                   |
| Okna a dveře:             | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                   |
| Střechu:                  | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                   |
| Podlahu:                  | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                   |
| Vytápění:                 | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                   |
| Chlazení/klimatizaci:     | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                   |
| Větrání:                  | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                   |
| Přípravu teplé vody:      | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                   |
| Osvětlení:                | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                                   |
| Jiné: průvzdušnost, vazby | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                   |

## PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 52,6  
Dálkové teplo: 261,2

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                     | Obálka budovy                  | Vytápění             | Chlazení | Větrání                                 | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
|                                     | $U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) | Dílčí dodané energie |          | Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |                 |            |           |
| Mimořádně úsporná                   |                                |                      |          |                                         |                 |            |           |
| A                                   |                                | Dop.                 |          |                                         |                 |            |           |
| B                                   | Dop.                           | 19                   |          |                                         |                 |            | 6 / Dop.  |
| C                                   | 0,41                           |                      |          | 2 / Dop.                                |                 | 20 / Dop.  |           |
| D                                   |                                |                      |          |                                         |                 |            |           |
| E                                   |                                |                      |          |                                         |                 |            |           |
| F                                   |                                |                      |          |                                         |                 |            |           |
| G                                   |                                |                      |          |                                         |                 |            |           |
| Mimořádně neúsporná                 |                                |                      |          |                                         |                 |            |           |
| Hodnoty pro celou budovu<br>MWh/rok |                                | 128,18               |          | 13,54                                   |                 | 134,68     | 37,41     |

Zpracovatel: Ing. Jiří Mazáček

Kontakt: PORSENNA o.p.s. Michelská 18/12a, 14000 Praha 4  
+420 241730336 / ops@porsenna.cz

Osvědčení č.: 1395

Vyhotoveno dne: 25.07.2019

Podpis: