


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Máchova, 331
PSČ, místo: 50351, Chlumeck nad Cidlinou
K.ú., parcelní č.: Chlumeck nad Cidlinou, st. 793
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 279 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 55.7
kusové dřevo, dřevní štěpka: 40.9
elektřina: 1.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.13 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	244 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	353 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	337 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	9.36 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	6.82 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Aleš Březina

Osvědčení č.: 1219

Kontakt: brezik@centrum.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 15.05.2026

Podpis: