

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st. 83/1

PSČ, místo: 25703, Jankov

K.ú., parcelní č.: Otradovice, st. 83/1

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztažná plocha: 83

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 41
■ elektřina: 1.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.80 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	260 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	511 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	463 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	45.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	3.40 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Aleš Březina

Osvědčení č.: 1219

Kontakt: brezik@centrum.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 20.05.2026

Podpis: