PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Březová 521/28

PSČ, obec: 734 01 Karviná

K.ú., parcelní č.: Ráj [663981], 499/67

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **1301,2 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,50 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	48 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	94 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	63 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	27 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	4 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Ondřej Guniš

Osvědčení č.: 1408

Kontakt: info@asaexpert.cz

Ev. č. průkazu: 327329.0

Vyhotoveno dne: 5.1.2021

Podpis:

ING. ONDŘEJ GUNIŠ 1408 energetický specialista