
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Gebauerova, 283 / 12
PSČ, místo: 702 00, Ostrava - Přívoz
K.ú., parcelní č.: Přívoz (713767), st. 1135
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 600 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.38 W/(m²·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	55.3 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	107 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	73.4 kWh/(m²·rok)	C
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	27.0 kWh/(m²·rok)	B
Osvětlení	6.56 kWh/(m²·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Martin Beneš
Osvědčení č.: 1480
Kontakt: benes.sk@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 577034.1
Vyhotoveno dne: 18.03.2024
Podpis: