

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 686
PSČ, místo: 742 56, Sedlnice
K.ú., parcelní č.: Sedlnice (747009), 686
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 143 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 41.7
■ elektřina: 3.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.76 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	224 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	318 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	293 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	4.68 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu: 890800.0

Vyhotoveno dne: 06.10.2026

Podpis: