

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: U Leskavy, 781 / 25

PSČ, místo: 62500, Brno

K.ú., parcelní č.: Starý Lískovec (612014), 1749/219

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5264

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

**A**

41.9

Velmi  
úsporná

**B**

62.9

Úsporná

**C**

83.8

Méně úsporná

**D**

120

Nehospodárná

**E**

157

Velmi  
nehospodárná

**F**

194

Mimořádně  
nehospodárná

**G**

**D**

96.3


Požadavek vyhlášky na energetickou  
náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- zemní plyn: 271.9
- elektřina: 90.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0.41 W/(m<sup>2</sup>·K)

**D**



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

37.4 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Vytápění

49.2 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**C**



Chlazení

-



Nucené větrání

0.05 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**G**



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

2.46 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**C**



Osvětlení

17.1 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**G**

Energetický specialista: Ing. Michala Davidová

Osvědčení č.: MPO-1341

Kontakt: info@enerco.cz

Ev. č. průkazu: 489535.0

Vyhotoveno dne: 21.03.2023

Podpis: