

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pomezní, 1365 / 2
PSČ, místo: 182 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Libeň (730891), 981
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1193 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 91.7
■ Energie okolního prostředí (elektřina a teplo): 23.9
■ Elektřina: 15.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.36 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	71.6 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	110 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	87.9 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	1.87 kWh/(m ² ·rok)	-
Nucené větrání	0.03 kWh/(m ² ·rok)	D
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	17.8 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	2.25 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Evora design s.r.o.
Osvědčení č.: 2104
Kontakt: energetika@evoradesign.cz



Ev. č. průkazu: 833146.0
Vyhotoveno dne: 27.03.2026
Podpis: