

Rodinný dům – Maletín stav.parc.č. 408/11

Projekt novostavby

Energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 0540-2/2011

Počet listů : 6

Počet vydání: 2 s platností originálů

Vydáno dne : 4.6 .2018

Vypracoval:



**Ing. Milan V Á G N E R, CSc.**  
**ENERGETICKÝ**  
**SPECIALISTA**

# ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy , celozděný jednopodlažní rodinný dům - projekt		Hodnocení obálky budovy				
Adresa budovy : katastr.území Starý Maletín st.p. č.408/11						
Celková energeticky vztázná plocha $A_c$ 154,9 m <sup>2</sup>		stávající	doporučené			
<p><b>CI</b> Velmi úsporná</p> <p>0,5</p> <p>0,75</p> <p>1,0</p> <p>1,5</p> <p>2,0</p> <p>2,5</p> <p>Mimořádně ne hospodárná</p>						
KLASIFIKACE		B - úsporná				
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) $U_{em} = H_T / A$		0,210				
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy dle ČSN 73 0540-2 / 2011 $U_{em,rq,N}$ (W/m <sup>2</sup> K)		0,320				
Klasifikační ukazatele $CI$ a jim odpovídající hodnoty $U_{em}$ pro $A/V = 0,59$ m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>						
$CI$	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
$U_{em}$	0,160	0,158	0,320	0,480	0,640	0,800
Platnost štítku do : 3.6. 2028						
		Jméno a příjmení : Ing.Milan Vágnér CSc.				