

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bezručova, 428

PSČ, místo: 460 08, Úpice

K.ú., parcelní č.: Úpice (774651), 434/2

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 293

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 68.4
■ elektřina: 1.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.93 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	181 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	240 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	218 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.00 kWh/(m ² ·rok)	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	2.29 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Energetikou s.r.o.

Osvědčení č.: 2172

Kontakt: jachym.jirasek@energetikou.cz



Ev. č. průkazu: 806299

Vyhotoveno dne: 19.12.2025

Podpis: