

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Mezivrší, 1445 / 31
PSČ, místo: 14700, Praha
K.ú., parcelní č.: Braník (727873), 960/1
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1141

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

62.2

Velmi
úsporná

B

93.4

Úsporná

C

124

Méně úsporná

D

179

Nehospodárna

E

233

Velmi
nehospodárna

F

288

Mimořádně
nehospodárna

G

C

120

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 124.3
■ Elektřina: 5.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.49 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

57.9 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

114 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

71.5 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

37.4 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

5.06 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing. Michael Moravec

Osvědčení č.: 2170

Kontakt: moravec@penb.online



Ev. č. průkazu: 889799.0

Vyhotoveno dne: 02.10.2026

Podpis:

Ing. Michael Moravec