

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Průkaz podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Místo, číslo: ČAPKOVA č. p. 767 a 768

PSČ, místo: 35705 CHODOV - okres Sokolov

Typ budovy: Bytový dům o 46-ti bytových jednotkách

Plocha obálky budovy: 3 294,6 m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: 0,38 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Energeticky vztáhná plocha: 3 095,7 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>-rok)



**157**



**174**

**Pro celou budovu**  
kWh/rok

**484,914**


**539,556**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro          | Stanovena                | Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou<br>Doporučení |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější stěny:         | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Okna a dveře:         | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Střechu:              | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Podlahu:              | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Vytápění:             | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Větrání:              | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Přípravu teplé vody:  | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Osvětlení:            | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                |
| Jiné:                 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                |

## PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 27,3

Dálkové teplo: 457,6

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                     | Obálka budovy                  | Vytápění             | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda                              | Osvětlení |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------|-----------------|-----------------------------------------|-----------|
|                                     | $U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) | Dílčí dodané energie |          |         |                 | Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |           |
|                                     |                                |                      |          |         |                 |                                         |           |
| Mimoriadně úsporná                  |                                |                      |          |         |                 |                                         |           |
| <b>A</b>                            |                                |                      |          |         |                 |                                         |           |
| <b>B</b>                            |                                |                      |          |         |                 |                                         |           |
| <b>C</b>                            |                                | 120                  |          |         |                 |                                         |           |
| <b>D</b>                            | 0,61                           |                      |          |         |                 | 29                                      | 8         |
| <b>E</b>                            |                                |                      |          |         |                 |                                         |           |
| <b>F</b>                            |                                |                      |          |         |                 |                                         |           |
| <b>G</b>                            |                                |                      |          |         |                 |                                         |           |
| Mimoriadně neúsporná                |                                |                      |          |         |                 |                                         |           |
| Hodnoty pro celou budovu<br>MWh/rok |                                | 370,89               |          |         |                 | 88,28                                   | 25,73     |

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Hrbek  
Kontakt: U OHŘE 217/1  
36018 KARLOVY VARY

Osvědčení č.: 973  
Vyhотовeno dne: 1.12.2014  
Podpis: