

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2002 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Kyjická 4770,4771

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: Chomutov I [652458], 4801/74, 4801/75, 4801/143

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2945,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

52

Velmi
úsporná

B

78

Úsporná

C

104

Méně úsporná

D

130

Nehospodárna

E

155

Velmi
nehospodárna

F

241

Mimořádně
nehospodárna

G

D

138

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 290,5 (96 %)
- Elektřina - 10,8 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,71 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

69 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

102 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

83 kWh/(m².rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

16 kWh/(m².rok)

A



Osvětlení

4 kWh/(m².rok)

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: the.daw@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 371405.0

Vyhotoveno dne: 21.07.2021

Podpis: