

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jana Harracha, 191

PSČ, místo: 514 01, Jilemnice

K.ú., parcelní č.: Jilemnice (659959), 2

Typ budovy: Jiný druh budovy - Polyfunkční dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1186

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

D
121

Nehospodárna

E

Velmi
nehospodárna

F

Mimořádně
nehospodárna

G


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 120
■ elektřina: 9.1
■ energie okolního prostředí: 1.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.50 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	54.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	110 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	78.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	0.15 kWh/(m ² ·rok)	G
	Nucené větrání	0.76 kWh/(m ² ·rok)	E
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	26.6 kWh/(m ² ·rok)	D
	Osvětlení	4.14 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Ondřej Snopek

Osvědčení č.: 0279

Kontakt: thermeko@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 578958.0

Vyhotoveno dne: 20.03.2024

Podpis: