

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Kpt. Jaroše 2211/2

PSC, obec: 734 01 Karviná [598917]

K.ú., parcelní č.: Karviná-město [663824], 1624/198


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1818,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 183,7 (93 %)
Elektřina - 13,2 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,59 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	65 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	108 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	81 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Richard Michalík

Osvědčení č.: 1698

Kontakt: michalik.richard@gmail.com

Ev. č. průkazu: 505388.0

Vyhotoveno dne: 25.05.2023

Podpis: Digitálně podepsal Ing. Richard Michalík
Datum: 2023.05.25 13:44:37 +02'00'