

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Krušnohorská, 1572 / 5
PSČ, místo: 41501, Teplice
K.ú., parcelní č.: Teplice - Trnovany (766259), 2562/6
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 924 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 67.4
■ elektřina: 2.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.34 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	41.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	75.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	52.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	2.22 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Marcel Lemon

Osvědčení č.: 1260

Kontakt: lemon@realplusenergy.cz

Ev. č. průkazu: 647802.0

Vyhotoveno dne: 21.10.2024

Podpis: