

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Kamenné Hrázi, 157
PSČ, místo: 25219, Drahelčice
K.ú., parcelní č.: Drahelčice (631531), 211
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 154

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 14.4
kusové dřevo, dřevní štěpka: 10
energie okolního prostředí: 1.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.34 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	87.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	167 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	126 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	34.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	6.33 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 773385.0

Vyhotoveno dne: 25.09.2025

Podpis: