PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Palachova 1775/3

PSČ, místo: 591 01, Žďár nad Sázavou

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 4753,8 m^2


Objemový faktor tvaru A/V: 0,28 m^2/m^3

Energeticky vztažná plocha: 5922,0 m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)	



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	409,774	616,442


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☑
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou (Doporučení)

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 103,3
Dálkové teplo: 306,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
A							
B	Dop.	Dop.					
C	0,58	34				18 / Dop.	17 / Dop.
D							
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		199,92				108,55	101,31

Zpracovatel: Ing. Roman Bura, Ph.D., spolupráce: Viktor Gach
Kontakt: STAVOPROJEKTA, spol. s r. o., Kounicova 67,602 00 Brno
tel. 606 655 086, email: bura@stavoprojekta.cz

Osvědčení č.: 0195
Vyhotoveno dne: 30.12.2014
Podpis:

Ing. Roman Bura, Ph.D. 195 energetický auditor