

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 601 bytový dům A4

PSČ, místo: Jablonec nad Nisou

K.ú., parcelní č.: Rýnovice (656101), 601 bytový dům A4

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1850

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

46.2

Velmi
úsporná

B

69.3

Úsporná

C

92.4

Méně úsporná

D

133

Nehospodárná

E

173

Velmi
nehospodárná

F

214

Mimořádně
nehospodárná

G

A
13.7


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 76.4
■ elektřina: 17.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.28 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

23.8 kWh/(m²·rok)



Vytápění

30.9 kWh/(m²·rok)

A



Chlazení

2.87 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

0.40 kWh/(m²·rok)

B



Úprava vlhkosti

-

-



Příprava teplé vody

15.2 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

1.34 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Pavel Kuttler

Osvědčení č.: 1394

Kontakt: ku.pa@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 778843.0

Vyhotoveno dne: 09.10.2025

Podpis: Ing. Pavel
Kuttler

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Kuttler
Datum: 2025.10.24
12:14:58 +02'00'