

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Znojmo (SO04 D), parc. 4408/38
PSC, místo: 66902, Znojmo
K.ú., parcelní č.: Znojmo-město (793418), 4408/38
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2640

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 139.7
■ elektřina: 19.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.34 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	24.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	60.3 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	30.4 kWh/(m²·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.09 kWh/(m²·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.5 kWh/(m²·rok)	B
	Osvětlení	7.34 kWh/(m²·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 529242.1

Vyhotoveno dne: 25.06.2026

Podpis: