

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lidická, 365-374

PSČ, místo: 53009, Pardubice II

K.ú., parcelní č.: Pardubice (717657), st. 6714, st. 6715, st. 67...

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztázná plocha: 13412 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 1211
■ elektrina: 68



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.56 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	52.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	95.4 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	69.0 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.65 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: ing. Karel Vrbický

Osvědčení č.: 0742

Kontakt: karel.vrbicky@tiscali.cz

Ev. č. průkazu: 418605.0

Vyhotoveno dne: 10.03.2022

Podpis: