

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Brník, 14

PSČ, místo: 281 63, Oleška - Brník

K.ú., parcelní č.: Brník (710148), st. 120

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 548

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 54.3

Velmi
úsporná

B

← 81.4

Úsporná

C

← 109

Méně úsporná

D

← 156

Nehospodárná

E

← 203

Velmi
nehospodárná

F

← 251

Mimořádně
nehospodárná

G

C

101


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 44.6
■ elektřina: 24.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.32 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	59.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	126 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	98.0 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.02 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Marcel Lemon

Osvědčení č.: 1260

Kontakt: info@eprukazka.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 01.12.2025

Podpis: