

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Morseova, 254 / 9

PSČ, místo: 109 00, Praha 10-Petrovice

K.ú., parcelní č.: Petrovice (732613), 202/5

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztahná plocha: 2181

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 50,0

Velmi
úsporná

B

← 60,0

Úsporná

C

← 70,0

Méně úsporná

D

← 80,0

Nehospodárná

E

← 90,0

Velmi
nehospodárná

F

← 100,0

Mimořádně
nehospodárná

G

D
129


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 289.4
■ elektřina: 8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.78 W/(m²·K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

72.6 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

136 kWh/(m²·rok)

D



Vytápění

101 kWh/(m²·rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

32.7 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.12 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing. arch. Petr Kvasnička

Osvědčení č.: 1382

Kontakt: petr.kvasnicka@ArchEnergy.cz

Ev. č. průkazu: 599242.0

Vyhotoveno dne: 31.05.2024

Podpis:

