

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Hlavní 2528-2536

PSČ, obec: 14100 Praha 4

K.ú., parcelní č.: Záběhllice (okres Hlavní město Praha);732117, 2848/121-128

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 12940,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

50

Velmi
úsporná

B

74

Úsporná

C

99

Méně úsporná

D

143

Nehospodárná

E

186

Velmi
nehospodárná

F

229

Mimořádně
nehospodárná

G

B
72

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 1083,5 (93 %)
- Elektřina - 84,8 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0,85 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

52 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

90 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

64 kWh/(m².rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

20 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Lukáš Pučelík

Osvědčení č.: 1811

Kontakt: pasiv.projekt@gmail.com

Ev. č. průkazu: 632460.0

Vyhotoveno dne: 06.09.2024

Podpis: