

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

výtahy podle zákona č. 406/2009 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 184 00 Praha 8

K.ú., parcelní č.: Dolní Chabry, 1374/243


Typ budovy: Bytový dům I

Celková energeticky vztáhná plocha: 2147,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

Jsou SPLNĚNÝ

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 123,2 (78 %)
■ Elektřina - 33,9 (22 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,36 W/(m ² .K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	29 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	73 kWh/(m ² .rok)	B
Vytápění	38 kWh/(m ² .rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	15 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Renata Topinková

Osvědčení č.: 0069

Kontakt: topinkova@volny.cz

Ev. č. průkazu: 549566.0

Vyhotoveno dne: 30.11.2023

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

výtahy podle zákona č. 406/2009 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 184 00 Praha 8

K.ú., parcelní č.: Dolní Chabry, 1374/243


Typ budovy: Bytový dům J

Celková energeticky vztáhná plocha: 1595,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

Jsou SPLNĚNÝ

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 108,1 (79 %)
■ Elektřina - 28,2 (21 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,35 W/(m ² .K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	34 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	85 kWh/(m ² .rok)	B
Vytápění	48 kWh/(m ² .rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	3 kWh/(m ² .rok)	D
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	15 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Renata Topinková

Osvědčení č.: 0069

Kontakt: topinkova@volny.cz

Ev. č. průkazu: 549573.0

Vyhotoveno dne: 30.11.2023

Podpis: